



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

27 novembre 2019

N° 47 / CD

OGGETTO:

Lavori di completamento degli impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio galleria Capo d'Orlando – Approvazione Progetto REV05

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisette** del mese di **novembre**, alle ore 12,00, in Messina, presso gli Uffici del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Avv. Francesco Restuccia, con l'intervento dei Signori:

Avv. Chiara Starrantino - Componente

Arch. Sergio Gruttadauria - Componente

Assiste il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Minaldi.

E' altresì presente, per il Collegio dei Revisori, il Dott.

Antonio Costanzo

OMISSIONES

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO:

CHE con delibera n° 11/CD del 13/6/2014 e successiva rettifica n° 14/CD del 11/7/2014, il Consiglio Direttivo del Consorzio prendeva atto del Decreto MIT-SVCA n°4786 del 27/5/2014 ed approvava le procedure di gara del progetto esecutivo per gli *“interventi per la messa in sicurezza della galleria Capo d’Orlando, sia monte che valle, riguardante il consolidamento delle pareti, delle calotte e la riqualificazione ed adeguamento degli impianti tecnologici alla normativa vigente: impianti di ventilazione, illuminazione, antincendio e gestione automatizzata della galleria”*.

CHE la Regione Siciliana, mediante i fondi alla stessa attribuiti, a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n° 62 del 3/8/2011_APQ rafforzato, sottoscritto tra Regione Siciliana e Ministero Infrastrutture e Trasporti il 25/7/2014, finanziava le opere in oggetto - giusto decreto emesso dall’Assessorato Regionale Infrastrutture e della Mobilità, DDG. n° 1973 del 6/8/2014, per l’importo complessivo di Euro 10.501.755,00, registrato alla Corte dei Conti in data 8/10/2014, Reg.1, foglio 72.

CHE con delibera n° 35/CD del 31/12/2014 venivano approvati gli atti ed il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione di gara in data 30/12/2014 ed veniva definitivamente aggiudicato l’appalto dei lavori in parola all’A.T.I. Luigi Notari S.p.A. (mandataria) e Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. (mandante).

CHE in data 8/7/2015 veniva stipulato il contratto d’appalto Repertorio CAS n° 820/2015, tra il CAS e l’A.T.I. Luigi Notari S.p.A.–Bruno Teodoro S.p.A., registrato a Messina il 24/7/2015 al n° 981 serie I.

CHE i lavori venivano consegnati alla stessa ATI Notari–Bruno in data 16/7/2015.

CHE in data 12 Settembre 2018 i lavori effettuati venivano collaudati.

CHE il progetto redatto al fine di adeguare gli impianti della galleria Capo d’Orlando alla vigente normativa, completa i lavori effettuati con la progettazione di cui sopra.

CHE con nota 31/10/2018 l’Ing. Salvatore Minaldi veniva nominato R.U.P. dei lavori *“Lavori di completamento degli impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio Galleria Capo d’Orlando”*, nell’ambito degli interventi per la messa in sicurezza della galleria, sia monte che valle, riguardante il consolidamento delle pareti, delle calotte e la riqualificazione ed adeguamento degli impianti tecnologici alla normativa vigente: impianti di ventilazione, illuminazione, antincendio e gestione automatizzata della galleria.

CHE, al fine della redazione del progetto in oggetto, con il Decreto Dirigenziale n° 301/DG dell’11/9/2017 veniva affidato l’incarico di progettista di livello esecutivo e C.S.P. all’Ing. Salvatore Volo.

CHE in data 11 dicembre 2018 il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto ha verificato, in contraddittorio con il suddetto progettista e validato in pari data il progetto de quo.

CHE tali lavori sono descritti nel piano triennale delle opere pubbliche del Consorzio nella sezione delle Manutenzioni Straordinarie 2018/2020 di cui alla delibera 17/CD del 26/4/2019 alla voce 38.

CHE il quadro economico del progetto dei *“Lavori di completamento degli impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio galleria Capo d’Orlando”* comporta l’impegno di € 1.223.665,23, di cui € 393.058,30 a disposizione dell’Amministrazione.

CHE con il Decreto Dirigenziale n° 711/DG del 14/12/2018 il progetto è stato approvato e di tale approvazione il Consiglio Direttivo ha preso atto con la Delibera n° 65/CD del 17/12/2018.

CHE il Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato interregionale delle opere pubbliche Sicilia-Calabria nell’adunanza del 15/5/2019 ha espresso le proprie considerazioni ed operato una prescrizione: *“venga acquisito il pare dei vigili del fuoco per quelle attività previste in progetto e indicate nel regolamento n° 151/2011”*.

CHE con nota qui introitata con prot. n° 21617 del 12/8/2019, l’Ing. Salvatore Volo ha trasmesso i nuovi elaborati progettuali (REV04), ottemperando su quanto oggetto di *“considerazioni”* e, con la stessa nota ha trasmesso una relazione dove evidenziava le *criticità* espresse dal CTA e descriveva la modifiche apportate al progetto.

CHE con Decreto Dirigenziale n° 291/DG del 6/9/2019 è stato dato incarico all'Ing. Salvatore Volo di redazione del progetto per l'ottenimento del pare di conformità dei VV.FF., così come prescritto dal C.T.A.

CHE in data 26/11/2019 il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco Messina con nota 00018471 del 26/11/2019 emetteva il “parere di conformità” relativamente alle attività previste in progetto e indicate nel regolamento n° 151/2011”.

CHE il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Minaldi, nella qualità di R.U.P., in data 27/11/2019 verificava e “VALIDAVA” il progetto (REV05).

CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza all’approvazione del progetto (REV05) verificato e validato in data 27/11/2019 e del relativo quadro economico;

VISTA la nota protocollo 25753 del 13/11/2018, presa in carico dall’Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità con prot. n° 56495 del 16/11/2018, di richiesta rimodulazione A.P.Q. rafforzato PARFAS 2007/2013 – Delibera CIPE 62/2011.

RITENUTA l’urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità alla prosecuzione dell’iter tecnico-amministrativo per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;

RITENUTO opportuno e necessario approvare il progetto relativo ai “*Lavori di completamento degli impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio galleria Capo d’Orlando*”, redatto dall’ing. Salvatore Volo e Verificato e Validato dal R.U.P.

VISTO il Decreto 27/11/2019 n° 415/DG/2019 con il quale il Dirigente Generale provvedeva ad:

- “*Approvare il progetto (REV05) relativo ai “Lavori di completamento degli impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio galleria Capo d’Orlando”, redatto dall’ing. Francesco Mento e Verificato e Validato dal Sottoscritto ing. Salvatore Minaldi*”, secondo il seguente quadro economico: totale complessivo € € 1.223.665,23, di cui € 416.584,00 a disposizione dell’Amministrazione; nonché a

- “*Dare atto che le somme necessarie pari ad €. 1.223.665,23, saranno reperite dalla “riprogrammazione APQ rafforzato del 25/07/2014 tra Regione e MIT ed imputate nel relativo capitolo di bilancio*”; nonché ancora a

- “*Dare atto che le superiori somme pari a complessivi €. 1.223.665,23, troveranno copertura finanziaria nei capitoli 90 di entrata e cap 214 di uscita istituito all’uopo nel redigendo bilancio 2019/2021 esercizi 2019/2020 alla voce “Lavori di completamento degli impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio Galleria Capo d’Orlando”, in quanto ad €.611.832,61 nell’es. fin. 2019 e in quanto ad €.611.832,61 nell’es. fin. 2020*”.

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Tanto premesso e ritenuto

si propone che il Consiglio Direttivo

D E L I B E R I

PRENDERE ATTO del Decreto Dirigenziale 27/11/2019 n° 415/DG/2019 del Dirigente Generale di Approvazione del Progetto REV05 per i “*Lavori di completamento degli impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio galleria Capo d’Orlando*”, nell’ambito degli “interventi per la messa in sicurezza della galleria Capo d’Orlando, sia monte che valle, riguardante il consolidamento delle pareti, delle calotte e la riqualificazione ed adeguamento degli impianti tecnologici alla normativa vigente: impianti di ventilazione, illuminazione, antincendio e gestione automatizzata della galleria”.

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RITENUTO di condividere e far proprie le premesse ed i contenuti esposti nella parte motiva della superiore proposta.

VISTI i pareri – come di seguito espressi – in ordine all’adozione del presente provvedimento:

Il Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria

in ordine alla proposta di deliberazione relativa ai “*Lavori di completamento degli impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio galleria Capo d’Orlando – Approvazione Progetto REV05*”, esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile Servizio Finanziario e di Ragioneria
(Dott.ssa Caterina Lombardo)

Il Dirigente Generale

in ordine alla proposta di deliberazione relativa ai “*Lavori di completamento degli impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio galleria Capo d’Orlando – Approvazione Progetto REV05*” esprime, in linea tecnica, parere FAVOREVOLE

Il Direttore Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)

VISTO il vigente Statuto Sociale del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Con votazione all’unanimità

D E L I B E R A

PRENDERE ATTO del Decreto Dirigenziale 27/11/2019 n° 415/DG/2019 del Dirigente Generale di Approvazione del Progetto REV05 per i “*Lavori di completamento degli impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio galleria Capo d’Orlando*”, nell’ambito degli “*interventi per la messa in sicurezza della galleria Capo d’Orlando, sia monte che valle, riguardante il consolidamento delle pareti, delle calotte e la riqualificazione ed adeguamento degli impianti tecnologici alla normativa vigente: impianti di ventilazione, illuminazione, antincendio e gestione automatizzata della galleria*”.

Il Segretario
(Ing. Salvatore MINALDI)

Al Presidente
(Avv. Francesco RESTUCCIA)



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE GENERALE

Oggetto ***“Lavori di completamento degli impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio galleria Capo D’Orlando”***, nell’ambito degli **“interventi per la messa in sicurezza della galleria Capo D’Orlando, sia monte che valle, riguardante il consolidamento delle pareti, delle calotte e la riqualificazione ed adeguamento degli impianti tecnologici alla normativa vigente: impianti di ventilazione, illuminazione, antincendio e gestione automatizzata della galleria”** **APPROVAZIONE PROGETTO REV05**.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 415 /DG del 27.01.2019

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- Che con delibere n. 11/CD del 13.06.2014 e successiva rettifica n. 14/CD del 11.07.2014, il Consiglio Direttivo del CAS ha preso atto del decreto del MIT-SVCA n.4786 del 27.05.2014 ed approvato le procedure di gara del progetto esecutivo *per gli “interventi per la messa in sicurezza della galleria Capo D’Orlando, sia monte che valle, riguardante il consolidamento delle pareti, delle calotte e la riqualificazione ed adeguamento degli impianti tecnologici alla normativa vigente: impianti di ventilazione, illuminazione, antincendio e gestione automatizzata della galleria”*;
- Che la Regione Siciliana mediante i fondi attribuiti alla Stessa a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n.62 del 03.08.2011_APQ rafforzato sottoscritto tra Regione Siciliana e Ministero Infrastrutture e Trasporti il 25.07.2014, ha finanziato le opere in oggetto - giusto decreto emesso dall’Assessorato Regionale Infrastrutture e della Mobilità, DDG. N. 1973 del 06.08.2014, dell’importo complessivo di Euro 10.501.755,00, registrato alla Corte dei Conti in data 08.10.2014, Reg.1, foglio 72;
- Che con delibera n. 35/CD del 31.12.2014 sono stati approvati gli atti ed il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione di gara il 30.12.2014 ed è stato definitivamente aggiudicato l’appalto dei lavori in parola all’ A.T.I. Luigi Notari S.p.A. (mandataria) e Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. (mandante);
- Che in data 08.07.2015, è stato stipulato il contratto d’appalto Repertorio CAS n.820/2015, tra il CAS e l’A.T.I. Luigi Notari S.p.A. – Bruno Teodoro S.p.A. registrato a Messina il 24.07.2015, al n. 981 serie I;
- Che i lavori sono stati consegnati alla stessa ATI Notari – Bruno in data 16.07.2015;
- Che in data 12 Settembre 2018 gli stessi sono stati collaudati;
- Che il progetto in oggetto redatto al fine di adeguare gli impianti della galleria Capo D’Orlando, alla vigente normativa, completa i lavori effettuati con la progettazione di cui sopra;
- Che con la nota del 31/10/2018 il sottoscritto è stato nominato R.U.P. dei lavori ***“Lavori di completamento degli impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio Galleria Capo D’Orlando”***, nell’ambito degli interventi per la messa in sicurezza della galleria Capo D’Orlando, sia monte che valle, riguardante il consolidamento delle

- pareti, delle calotte e la riqualificazione ed adeguamento degli impianti tecnologici alla normativa vigente: impianti di ventilazione, illuminazione, antincendio e gestione automatizzata della galleria;
- Che al fine della redazione del progetto in oggetto, con il decreto 301/DG del 11/09/2017, è stato affidato l'incarico di progettista di livello esecutivo e CSP all'ing. Salvatore Volo;
 - Che in data 11 dicembre c.m. il sottoscritto nella Qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto ha, verificato in contraddittorio con il suddetto progettista e validato in data 11 dicembre 2018 il progetto de quo;
 - Che tali lavori sono descritti nel piano triennale delle opere pubbliche del Consorzio nella sezione delle Manutenzioni Straordinarie 2019/2021 di cui alla delibera 17/CD del 26/04/2019 alla voce 38;
 - Che il quadro economico del progetto dei *"Lavori di completamento degli impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio galleria Capo D'Orlando è il seguente:*

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI:	€ 830.606,93
1) Totali lavori a CORPO	€ 417.945,61
2) Totali lavori a MISURA	€ 349.751,22
Oneri della Sicurezza non soggetti a Ribasso	€ 62.910,10
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 767.696,83
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) IVA 22% sui lavori	€ 182.733,52
B2) Spese per attività tecnico amministrative, di supporto al RUP, attività di sicurezza, di verifica e di validazione (art 113 c. 2 D.Lgs 50/216)	€ 16.612,14
B3) Spese tecniche relative alla progettazione di cui all'art.113 c.1 D.Lgs 50/216 (IVA e CASSE incluse)	€ 23.579,33
B4) Spese tecniche relative alla D.L.di cui all'art.113 c.1 D.Lgs 50/216; calcolo onorari secondo il D.M. 31/10/2013, n.14 Qcl.01, Qcl.09, Qcl.12 (IVA e CASSE incluse)	€ 42.065,68
B5) Spese tecniche relative al Coordinamento e Sicurezza in fase esecutiva a D.L.di cui all'art.113 c.1 D.Lgs 50/216; calcolo onorari secondo il D.M. 31/10/2013, n.14 Qcl.01, Qcl.09, Qcl.12 (IVA e CASSE incluse)	€ 27.679,76
B6) Spese tecniche relative al Collaudo Tecnico Amministrativo di cui all'art.113 c.1 D.Lgs 50/216;	€ 8.857,52
B7) Imprevisti (5% sull'importo totale dei lavori)	€ 41.530,35
B8) Lavori in economia da pagarsi su fattura	€ 50.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 393.058,30
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.223.665,23

- Che in data 08/11/2018 il progetto è stato verificato e validato;
- Che con il decreto 711/DG del 14/12/2018 e con la successiva Delibera 65/CD del 17/12/2018 il succitato progetto è stato approvato;
- Che il Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato interregionale delle opere pubbliche Sicilia - Calabria nell'adunanza del 15.05.2019 ha espresso delle considerazione e con

- una prescrizione, “venga acquisito il pare dei vigili del fuoco per quelle attività previste in progetto e indicate nel regolamento n.151/2011”;
- Che con nota introitata a Questo Consorzio con prot. 21617 del 12/08/2019, l’ing. Salvatore Volo, ha trasmesso i nuovi elaborati progettuali (REV04), ottemperando su quanto oggetto di “considerazioni” e, con la stessa nota ha trasmesso una relazione dove evidenziava le criticità espresse dal CTA e descriveva la modifiche apportate al progetto;
 - Che con Decreto 291DG del 06/09/2019 è stato dato incarico all’ing. Salvatore Volo per redigere il progetto per l’ottenimento del pare di conformità dei VV.FF. così come prescritto dal C.T.A.;
 - Che in data 26/11/2019 il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco Messina con nota 00018471 del 26/11/2019 ha emesso il “*parere di conformità*” relativamente alle attività previste in progetto e indicate nel regolamento n. 151/2011”
 - Che il Sottoscritto nella qualità di RUP giorno 27/11/2019 “VALIDAVA” il progetto (REV05);

CONSIDERATO:

- che occorre procedere con urgenza all’approvazione del progetto (REV05) verificato e validato in data 27/11/2019 e del relativo quadro economico;

VISTI:

- la nota protocollo 25753 del 13/11/2018, presa in carico dall’Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità con prot. n.56495 del 16/11/18, di richiesta rimodulazione A.P.Q. rafforzato PARFAS 2007/2013 – Delibera CIPE 62/2011;
- l’urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità alla prosecuzione dell’iter tecnico amministrativo per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;

RITENUTO opportuno e necessario approvare il progetto relativo ai “*Lavori di completamento degli impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio galleria Capo D’Orlando*”, redatto dall’ing. Salvatore Volo e Verificato e Validato dal Sottoscritto;

VISTO:

- **VISTO** il DDG 1874/S3 del 26/07/2019 di approvazione del bilancio 2019/2021 di questo Ente di cui alla delibera 4/AS del 17/07/2019;
- che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Direttore Generale in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) APPROVARE il progetto (REV05) relativo ai “*Lavori di completamento degli impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio galleria Capo D’Orlando*”, redatto dall’ing. Salvatore Volo e Verificato e Validato dal Sottoscritto ing. Salvatore Minaldi;

Art. 2) APPROVARE il seguente Quadro Economico:

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI:	€ 830.606,93
1) Totali lavori a MISURA	€ 417.945,61
2) Totali lavori a CORPO	€ 349.751,22
Oneri della Sicurezza non soggetti a Ribasso	€ 62.910,10

Importo in computo per attività riferita a mano d'opera non soggetto a ribasso d'asta	€ 213.027,38
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 767.696,83
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) IVA al 22% sui lavori	€ 182.733,52
B2) Spese per attività tecnico amministrative, di Supporto al RUP, attività di sicurezza, di verifica e di validazione (art.113 c.1 D.Lgs 50/216)	€ 16.612,14
B3) Spese tecniche relative alla progettazione di cui all'art.113 c.1 D.Lgs 50/216 (IVA e CASSE incluse)	€ 23.579,33
B4) Spese tecniche relative alla D.L., misure e contabilità di cui all'art.113 c.1 D.Lgs 50/216; calcolo onorari secondo il D.M. 31/10/2013, n.14 Qcl.01, Qcl.09, Qcl.12 (IVA e CASSE incluse)	€ 41.910,82
B5) Spese tecniche relative al Coordinamento e Sicurezza in fase esecutiva D.L. di cui all'art.113 c.1 D.Lgs 50/216; calcolo onorari secondo il D.M. 31/10/2013, n.14 Qcl.01, Qcl.09, Qcl.12 (IVA e CASSE incluse)	€ 27.679,76
B6) Spese tecniche relative al Collaudo Tecnico Amministrativo di cui all'art.113 c.1 D.Lgs 50/216;	€ 8.824,91
B7) Contributo ANAC e Spese gara	€ 5.375,00
B8) Imprevisti (5% sull'importo totale dei lavori)	€ 41.530,35
B9) Lavori in economia da pagarsi in fattura (<i>lavori non quantificabili in dettaglio, necessari per garantire la migliore interconnessione tra impianto esistente ed il sistema di telecontrollo del progetto</i>)	€ 188.054,72
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 416.584,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.223.665,23

Art. 3) DARE ATTO che le somme necessarie pari ad €. 1.223.665,23, saranno reperite dalla "riprogrammazione APQ rafforzato del 25/07/2014 tra Regione e MIT ed imputate nel relativo capitolo di bilancio;

Art. 4) DARE ATTO che le superiori somme pari a complessivi €. 1.223.665,23, troveranno copertura finanziaria nei capitoli 90 di entrata e cap 214 di uscita istituito all'uopo nel redigendo bilancio 2019/2021 esercizi 2019/2020 alla voce "*Lavori di completamento degli impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio Galleria Capo D'Orlando*", in quanto ad €.611.832,61 nell'es.fin 2019 e in quanto ad €.611.832,62 nell'es.fin. 2020.

Art.5) TRASMETTERE, il progetto de quo completo di tutti gli elaborati e di tutta la documentazione al Consiglio Direttivo per la prevista e necessaria "Presa d'Atto";

Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Geom. Amedeo Branca

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869
Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cav@autostradesiciliane.it
Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172
Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932
Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it