



Oggetto: Servizi di indagini riguardanti la soletta del Viadotto Monaci e gli aggetti e cordoli bordo ponte dei viadotti dell'A20 Messina-Palermo, nel tratto compreso tra il viadotto San Corrado II (km 9+050) ed il viadotto Tarantonio III (18+181), dell'Autostrada A/20. CIG n. 8998275B6D

Revoca Decreto Dirigenziale n. 710/DATE del 17/12/2021

DECRETO DIRIGENZIALE N. 70 /DATE DEL 21 FEB. 2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DI ESERCIZIO

PREMESSO:

- che è necessario provvedere ad eseguire delle indagini di laboratorio relative ad alcune strutture ricadenti nella Tangenziale di Messina e più specificatamente del tratto compreso tra il viadotto San Corrado II ed il viadotto Tarantonio III. Tali indagini constano nella valutazione delle resistenze dei calcestruzzi e degli acciai per la valutazione delle capacità resistenti dei cordoli bordo ponte di 16 viadotti e della soletta del viadotto Monaci;
- che con provvedimento n.1503/DG del 22/11/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Alessio Cucinotta e l'Arch. Salvatore Giacobbe Progettista e DEC dei "Servizi di indagini riguardanti la soletta del Viadotto Monaci e gli aggetti e cordoli bordo ponte dei viadotti dell'A20 Messina-Palermo, nel tratto compreso tra il viadotto San Corrado II (km 9+050) ed il viadotto Tarantonio III (18+181), dell'Autostrada A/20";
- che con Decreto Dirigenziale n.710/DATE del 17/12/2021 è stato approvato il progetto dei servizi di cui sopra, prenotate le somme e approvata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 120 del 11/09/2020 e s.m.i., tramite piattaforma informatica;
- che conseguentemente si è proceduto, mediante piattaforma informatica, ad effettuare richiesta di offerta all'operatore economico Geoter Consulting s.a.s. di A. Savoca & C., con sede in Via Portella s.n. - C.da Litania Furci Siculo (ME) Partita iva 02867080836;
- che l'offerta pervenuta dalla suddetta ditta è stata giudicata non idonea, in quanto dalla documentazione presentata emergeva che la stessa intendeva affidare a terzi la prevalente esecuzione del servizio, in contrasto con quanto dettato dall'art. 105 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;
- che a seguito di richieste a laboratori autorizzati per eseguire nell'immediatezza il servizio in oggetto, si è constatata l'indisponibilità degli stessi a causa del difficile reperimento dei mezzi richiesti (by-bridge o similare), necessari all'espletamento del servizio;

CONSIDERATO che i servizi di cui sopra potranno essere svolti nell'ambito del *Servizio di indagini sui cordoli dei viadotti in cui vi sono installati i dispositivi di sicurezza stradale marcati CE, omologati e post primo impianto, dell'Autostrada A/20 Messina Palermo e A/18 Messina – Catania*, di cui al Decreto n.615 del 29/10/2021, il cui affidamento, mediante procedura aperta, è prossimo alla conclusione;

Per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti,

D E C R E T A

DI REVOCARE il Decreto Dirigenziale n.710/DATE del 17/12/2021.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso all'Ufficio finanziario e di Ragioneria e all'Ufficio Gare e Appalti.

IL R.U.P.

Ing. Alessio Cucinotta

Visto:
Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino